

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 18 _____ 26 февраля 2025 г.

мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785 территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом Д. В. Переваловой
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7022010326 ОГРН
1027001619182 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул.
Пушкина, д. 54Б;

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: абз. 2 п. 2.4.3, п. 2.6.5, п.
3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, таб. 3.3 СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, абз. 1-5 ст. 11, ч.ч. 1-2 ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», а именно:

1) В соответствии с экспертным заключением № С00000009 от 21.02.2025 ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» и протоколом испытаний № 70-31-02/00968-25 от 18.02.2025
вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная 13.02.2025 11:00-11:20 из
питьевого фонтанчика в МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское» 636760, Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Пушкина, д.54 б не соответствует требованиям
таблицы 3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 по показателю: «перманганатная окисляемость»,
фактический результат исследования - $5,58 \pm 0,56$ мг/дм³, гигиенический норматив - не более
5,0 мг/дм³, что является нарушением таблицы 3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

2) горячей водой не обеспечено помещение, в котором оказывается медицинская
помощь, что является нарушением п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20;

3) холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для
обучающихся 1-4 классов (классы № 8, № 9, № 12, № 25, № 30), что является нарушением п.
3.4.13 СП 2.4.3648-20;

4) мебель для обучающихся (парты, стулья) в классе № 26 не обеспечена цветовой
маркировкой в соответствии с ростовой группой, нанесённой на боковую наружную
поверхность, что является нарушением абз. 2 п. 2.4. 3 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

в срок до 01.04.2025, в срок до 01.07.2025 в указанный срок и далее постоянно (при условии осуществления деятельности)

1) на основании таблицы 3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 привести в соответствие требованиям воду питьевую централизованного водоснабжения (питьевой фонтанчик) в МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское» по показателю «перманганатная окисляемость» (гигиенический норматив - не более 5,0 мг/дм³) в срок до 01.04.2025;

2) на основании п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячей водой помещение, в котором оказывается медицинская помощь в срок до 01.04.2025;

3) на основании п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов в срок до 01.07.2025;

4) на основании абз. 2 п. 2.4. 3 СП 2.4.3648-20 мебель для обучающихся (парты, стулья) в классе № 26 обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (на боковой наружной поверхности) в срок до 01.04.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) на основании таблицы 3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 привести в соответствие требованиям воду питьевую централизованного водоснабжения (питьевой фонтанчик) в МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское» по показателю «перманганатная окисляемость» (гигиенический норматив - не более 5,0 мг/дм³) / промывка системы / дополнительная очистка / использовать привозную воду / иной способ;

2) на основании п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячей водой помещение, в котором оказывается медицинская помощь / установить водонагреватель / иной способ;

3) на основании п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов / заключить договор с подрядчиком / иной способ;

4) на основании абз. 2 п. 2.4. 3 СП 2.4.3648-20 мебель для обучающихся (парты, стулья) в классе № 26 обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (на боковой наружной поверхности) / усилить контроль за выполнением должностных обязанностей сотрудниками / иной способ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

ДОКУМЕНТЫ /договор/договоры на выполнение работ, оказание услуг, протоколы лабораторных исследований/испытаний и измерений, переписка (запросы, ответы), документы, подтверждающие закупку и доставку материалов, водонагревателя, воды и прочее/ ФОТОМАТЕРИАЛЫ / ИНОЕ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7022010326 ОГРН 1027001619182 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54Б;

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания в срок до 01.04.2025, в срок до 01.07.2025 необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом по адресу: мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным

доступным способом тел/факс 8(382-59) 3-89-89 E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. (<https://knd.gosuslugi.ru/>). Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа. Отсрочка исполнения предписания: При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение. Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный(надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. В случае если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Томской области в
г. Стрежевом

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Д. В. Перевалова

(инициалы и
фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» февраля 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: school-02@aleksandr.gov70.ru

Сведения о направлении предписания об устранении органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.