

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Томской области  
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г.Стрежевом  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 92 02 ноября 2024 г.

мкр. 4 а, д. 455, г. Стрежевой, Томская область, 636785  
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г.Стрежевом  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом М.С.Мельниковой

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 с.  
Александровское", (МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское») ИНН: 7022010326, ОГРН:  
1027001619182 адрес местонахождения и места осуществления деятельности: 636760. Томская  
область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

При проведении профилактического визита установлены нарушения требований п.п. 1.5, 2.6.5, абз.  
2 п. 2.4.3, 3.4.13, 2.5.2, 2.4.9, абз. 4,8 п. 2.4.6.2, 2.8.9, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи», п.п. 62, 64, 761, 2769, 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-  
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения № 1 к  
Приказу Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря  
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим  
показаниям и порядка проведения профилактических прививок", приложение приказа Минздрава  
РФ от 28.01.2021 N 29Н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и  
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи  
213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к  
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также  
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические  
медицинские осмотры", таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  
обитания», п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организации общественного питания населения», а именно:

- 1) При изучении медицинских книжек было выявлено отсутствие сведений о:  
1.1 ревакцинации против кори у сотрудника Ивлевой О.А. (библиотекарь), что не соответствует  
требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 62, 64, 2769 СанПиН  
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных  
болезней», приложения № 1 к Приказу Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении  
национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по  
эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок". *п. 1.1 Нарушение  
устранено в ходе проведения профилактического визита*

1.2 ревакцинации против столбняка, дифтерии, гепатита В у сотрудника Бухаровой А.А. (учитель), что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 62, 64, 761, 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения № 1 к Приказу Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" п. 1.2 *Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита*

1.3 исследование на гельминтозы у сотрудников: Квачковская Е.Н. (повар), Мошкарёва А.С. (уборщик), Полякова И.В. (мойщик), Захарова П.С. (повар), Герцулевич А.Г. (кладовщик), Герониме Е.В. (уборщик), Алексанова Л.Н. (сторож), Шеронов А.А. (учитель), Филатов С.Ю. (учитель), Грошева Н.В. (зам. директора по ВР), Зубков А.А. (учитель), Руссо И.В. (секретарь), Михайлова Г.И. (сторож), что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложение приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры";

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б «24» октября 2024 г.

- 2) Не обеспечены горячим водоснабжением туалеты для девочек и мальчиков, что является нарушением требований п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б «24» октября 2024 г.

- 3) На пищеблоке МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское» в зоне мытья посуды имеются столовые тарелки со сколами, что не соответствует требованию абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б «24» октября 2024 г.

- 4) На момент осмотра в кабинете №38, в месте установки фонтанчика возле пищеблока отделка пола имеет дефекты и повреждения, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (отслоение, отсутствие затирки кафельной плитки в месте установки фонтанчика, разрыв швов в покрытии пола в кабинете №38), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; что подтверждается фотосъемкой смартфон Samsung Galaxy A03 (фото 7-8)

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б «24» октября 2024 г.

*п. 4 Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита*

5) Отсутствует цветовая маркировка мебели (учебные столы, стулья) в учебных кабинетах №№ 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 38, 30, что является нарушением абз. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б «24» октября 2024 г.

*п. 5 Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита*

6) Отделка мебели в кабинетах №№ 7, 28 имеет повреждения, снижающие качество проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств абз. 1 п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б «24» октября 2024 г.

*п. 6 Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита*

7) В кабинете №12 последняя лампа во втором ряду из системы общего освещения находится в нерабочем состоянии, что является нарушением требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б «24» октября 2024 г.

*п. 7 Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита*

8) Контроль температуры воздуха в кабинете №28 не осуществляется (отсутствует термометр), что является нарушением требований п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б, «24» октября 2024 г.

*п.8 Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита*

9) В кабинете №30 на потолке имеются следы протеканий, что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фотосъемкой смартфон Samsung Galaxy A03 (фото б)

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б «24» октября 2024 г.

*п.9 Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита*

10) На пищеблоке в мясном цехе производственные столы «рыба сырая», «куры сырые» на внутренней поверхности имеют не цельнометаллическое покрытие, не устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств (на внутренней поверхности стола следы плесени), что является нарушением требований абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фотосъемкой смартфон Samsung Galaxy A03 (фото 1-5)

Место и время выявления нарушения: МАОУ «СОШ № 2 с. Александровское», адрес: 636760, Томская область, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54 б «24» октября 2024 г.

*п.10 Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита*

П.п. 1-3 до 03.12.2024г.,

П. 4 до 01.09.2025г.

**с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Томской области в г.  
Стрежевом

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

М.С.Мельникова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «2» ноября 2024 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---